

Grupo químico/familia	Modo de acción	Materia activa	Nombre comercial / Casa comercial
IBS/Triazoles (y mezclas con triazoles)	penetrante	difenoconazol	Varios/as
		difenoconazol+ciflufenamida	Dynali-Syngenta
		fenbuconazol	Impala e Impala Star-Corteva agriscience
		flutriafol	Flumin-Gowan; Impact-FMC
		miclobutanil	Varios/as
		penconazol	Varios/as
		tebuconazol	Varios/as
		tebuconazol+fluopiram	Luna Esperience-Bayer CS
		tebuconazol+spiroxamina	Milord-Bayer CS
		tebuconazol+trifloxistrobin	Flint Max-Bayer CS
		tetraconazol	Varios/as
		tetraconazol+proquinazid	Talendo Extra-Corteva agriscience
Qol/estrobilurinas (y mezclas con estrobilurinas)	penetrante	azoxistrobin	Varios/as
		azoxistrobin+folpet	Varios/as
		azoxistrobin+tebuconazol	Varios/as
		kresoxim-metil	Varios/as
		kresoxim-metil+boscalida	Collis-Basf; Actum-Certis
		piraclostrobin	Cabrio-Basf
		trifloxistrobin	Flint-Bayer CS; Consist-Arysta
ariloxiquinolinas	penetrante	quinoxifen	Arius-Dow Agrosiences
quinazolinonas	penetrante	proquinazid	Talendo-Corteva agriscience
pirinidil-etil-benzamidas	penetrante	fluopiram	Luna Privilege-Bayer CS
benzofenonas	penetrante	metrafenona	Vivando-Basf; Attenzo Star-Arysta
piridin-carboxamidas	penetrante	boscalida	Cantus-Basf
hidroxi-(2-amino) pirimidinas	penetrante	bupirimato	Nimrod Quattro-Adama; Abir-Massó
fenil-acetamidas	penetrante	ciflufenamida	Varios/as
dinitrofenil crotonatos	penetrante	meptildinocap	Kharatane Star- Corteva agriscience
benzoilpiridinas	penetrante	pririofenona	Kusabi-Belchim
	contacto	azufre	Varios/as
	contacto	aceite de naranja	Prevam-Nufarm
	contacto	eugenol+geraniol+timol	Araw-Sipcam
	contacto	hidrogenocarbonato de potasio	Varios/as

- Para evitar la aparición de cepas resistentes, se aconseja no realizar al año más de 2 tratamientos seguidos con productos penetrantes de un mismo grupo químico.
- Para que el azufre en espolvoreo actúe eficazmente es necesario que las temperaturas sean superiores a 18° C.
- Las estrobilurinas no deben mezclarse con productos formulados en EC (Emulsión Concentrada), excepto piraclostrobin.